

Tozaltı Kaynak Sistemi ve Aksesuarları

1. DC 1600 - Ark Kaynak Güç Kaynağı

2. AC 1250 - Ark Kaynak Güç Kaynağı

3. MZ - WH - BS - Tozaltı Kaynak Traktörü ve Aksesuarları

4. HR-30H - Soğutucu (Chiller)

5. PLSM - 5000 - Plazma Kesim Kaynağı


6. Traktör Rayı ve Kaynak Kabloları

- **Ekipmanlar Adana depomuzda görülebilir.**

• **Ekipmanlar hakkında ek bilgi talebiniz olması durumunda**
leasingkrediler@sekerleasing.com.tr veya 0212 362 34 40 nolu telefondan iletişime
geçebilirsiniz.







		ÖZEN V.M.B.Ü.İ.		CE	
AC1250		Serial No.:			
		Execution Standard: EN CE 60974-1 EN CE 60974-2			
		250A/30V-1250A/44V			
	T. 610/12.5 A UN AC 230V	X		100%	
		I ₂		1250A	
		U ₂		44V	
	UN DC 74V	X	60%	100%	
		I ₂	1250A	1000A	
		U ₂	44V	44V	
	U ₁ 380V	I ₁ max AC 180A DC 208A		I ₁ max AC 180A DC 188A	
Protection Level: IP21S		Insulation Class: F		Cooling Mode: Forced Air	



			
AG1250		Serial No.:	
		Execution Standard: EN/CE 60974-1/EN/CE 60974-10	
		250A/30V - 1250A/44V	
	TIG (GT) 380V U ₀ AC 380V	X	100%
		I ₂	1250A
		U ₂	44V
	MMA (BT) 380V U ₀ DC 74V	X	60%
		I ₂	1250A
		U ₂	44V
	U _i 380V	I _{max} AC 190A DC 208A	
		I _{eff} AC 190A DC 168A	
Protection Level: IP21S		Insulation Class: F	
Cooling Mode: Forced Air			











